

SMART Board® GX165

Monitor interattivo
65" 4K

UHD (3840 × 2160)



Android 8.0 Ram 3GB HD 32GB Software Autore Cloud Smart Lumio	• Monitor interattivo 65" area utile, 145.7 x 83.3 x 9.5 cm ,vetro completamente temperato • Funzionalità multitouch 20 – Windows® e Mac 10 – Chrome OS" • Pannello con tecnologia SilkTouchTM: garantisce il perfetto scorrimento del dito sul vetro del monitor senza alcun frizionamento del dito • Audio integrato composto da 2 speaker da 15W ciascuno (totale 30W), con posizionamento frontale • Risoluzione nativa 4k, definita Ultra HD, ovvero 3840 x 2160 pixels reali • Luminosità superiore a 400 cd/m2 • Tempo di risposta al tocco e scrittura tipico: 10ms • Pulsanti di controllo interattivi sul lato frontale con le seguenti funzioni: tornare alla pagina iniziale, regolare il volume, effettuare una pausa per attivare la modalità ANNOTAZIONE, tasto indietro, avanti • Sensori : illuminazione ambiente, infrarossi • Connessioni : slot OPS , 3x HDMI, VGA, 2xRJ45, 2x Wifi dual band, USB-C 4K, 6x USB 2.0 • Bluetooth 4.2 dual mode • Garanzia : 5 anni dal produttore Comprende la sostituzione avanzata dell'hardware e l'accesso al supporto in loco. • Certificazioni : CE, UKCA, L VD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Batteria, RAEE, Imballaggio, POP, Ecodesign • Standard di prestazione ENERGY STAR®, HDMI	• Tecnologia Advanced Infrared avanzato • Dotato di 2 penne alloggiato sul bordo frontale in basso. L'aggancio delle penne è di tipo magnetico prive di batterie • Funzione scrittura : riconosciuta automaticamente quando si sollevano le penne dal proprio alloggiamento • Possibilità di installare certificati per consentire l'accesso ad internet in reti protette e abilitare un codice di accesso per consentire l'accesso ai dispositivi che condividono lo schermo con la modalità screen share • Sistema Android 8 già integrato nella scheda madre, senza aggiunta di moduli OPS esterni. CPU Quad-Core ARM Cortex A73, Ram 3Gb Rom 32GB • Funzione Lavagna : consente di dividere in 2 o 3 sezioni separate l'area di scrittura, permettendo agli utenti di scrivere individualmente , ognuno con i propri strumenti di scrittura con la possibilità di scegliere tra tocco singolo e multi tocco • In dotazione la piattaforma software Smart Notebook realizzata dallo stesso produttore del monitor disponibile in 40 lingue • Il software autore nasce per la didattica collaborativa e dispone di una estensione software cloud SMART LUMIO atta a facilitare l'apprendimento a distanza degli studenti (DAD), sia in modalita' asincrona (apprendimento autonomo), sia in modalita'sincrona (apprendimento guidato dall'insegnante) tiene traccia delle risposte, lavorando sia in modalità nominale che anonima
--	---	---

Webcam



Webcam grandangolo 120°

- **Webcam Full HD per videoconferenze/videochiamate**
- Risoluzione 1080p (fino a 1920x1080 pixel) @30fps
- Messa a fuoco automatica
- Microfono integrato
- Connessione USB 2.0 ad alta velocità Campo visivo diagonale di 120° Clip universale con rotazione 360° inclusa
- Risoluzione full HD
- Manuale in Italiano , prodotto plug & Play , compatibile Windows 10

OPS



PC OPS

Mini PC integrabile nei monitor interattivi

Le soluzioni interattive con monitor Touch, grazie alla tecnologia OPS (Open Pluggable Specification), integrano le potenzialità di un pc all'interno dei display interattivi Smart serie GX , e offrono un'esperienza didattica innovativa.

Utilizzando l'apposito slot si ha la completa funzionalità di Microsoft Windows 10 PRO

L'OPS è completamente integrato alla struttura del monitor interattivo e non ne modifica il design è progettato per operare 7/7 24 ore.

Carrello su ruote

Specifiche tecniche:

- Processore Intel Core i5 2,50GHz – Turbo boost fino a 3,10GHz
- RAM 8 GB DDR-4 SODIMM espandibile fino a 32 GB
- SSD 256 GB SATA Slot 1 M.2 2244 espandibile 512/1TB
- Scheda video Intel HD Graphics 620 con connessione HDMI
- Audio 8 canali Realtek RTL 662
- Scheda di rete Gigabit
- Scheda wireless Intel Dual Band AC 3165 completo di 2 antenne
- Porte USB 2 x USB 3.0 Type A – 2 x USB 2.0 Type A
- Connettore 1 x 80-pin JAE
- Connettore dal display DC-IN 12-19V
- Sistema operativo Windows 10 PRO



- Supporto a pavimento per schermi LCD/Plasma
- Massimo peso supportato: 150 kg
- Base rettangolare con ruote (1045x545 mm), di cui due dotate di freno per una maggiore stabilità
- Mensola integrata porta attrezzature (637x263 mm)
- Staffa di supporto per il monitor regolabile in 2 posizioni
- Altezza totale del carrello 1750 mm
- Colore nero

€ 2.190,00 + iva

e' inclusa l'installazione e la formazione

[Scarica la scheda tecnica](#)



il Video

